

SERRANDE IN ALLUMINIO

PER VEICOLI SPECIALI



SRS
ROLLER SHUTTERS



06


ALTRI ARTICOLI

SCALE
SLITTE
CASSETTI
SISTEMI DI CHIUSURA
PORTAMANICHETTE
CORRIMANO
BOX

È disponibile una vasta gamma di accessori progettati per completare e ottimizzare le prestazioni delle nostre serrande. Ogni componente è realizzato con materiali di alta qualità e può essere personalizzato in base alle specifiche esigenze dell'installazione.

SCALE

Scala Elevate26 – Eccellenza per Veicoli Antincendio e di Soccorso



CARATTERISTICHE TECNICHE

Profilo	Lega di alluminio EN-AW 6060	Liv. superiore	310 x 180 mm, alluminio rigato
Gradini	280 mm	Colore	Anodizzato argento
L totale	310 mm	Portata max.	150 kg

SCALA INCLINATA SALITA & DISCESA



CARATTERISTICHE TECNICHE			
Profilo	Lega di alluminio EN-AW 6060	Liv. superiore	322 x 180 mm, alluminio rigato
Gradini	303 mm	Colore	Anodizzato argento
L totale	322 mm	Portata max.	120 kg

SCALA FISSA

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Profilo	lega di alluminio EN-AW 6060	Liv. superiore	Senza livello superiore
Gradini	303 mm	Colore	Anodizzato argento
Larghezza	322 mm	Portata max.	120 kg

SLITTE

Le slitte estraibili SRS sono progettate per garantire la **massima durata e funzionalità**, grazie a un robusto corpo in acciaio zincato adatto a un'ampia gamma di applicazioni professionali. Disponibili in diverse dimensioni e configurazioni di estrazione per soddisfare le esigenze operative.

Applicazioni

Le slitte SRS possono essere utilizzate per:

- Supporti per bombole
- Supporti per estintori
- Supporti per generatori
- Supporti per pompe
- Supporti per autorespiratori (SCBA)
- Supporti per attrezzature da saldatura
- Supporti per compressori
- Stoccaggio generale di attrezzature e materiali

Dimensioni disponibili

Misure standard a magazzino:



- **700×470 mm** – estrazione totale
- **750×540 mm** – estrazione totale
- **410×850 mm** – con o senza staffa a 6 posizioni, estrazione totale o parziale
- **410×540 mm** – con o senza staffa a 4 posizioni, estrazione totale

Le **dimensioni** si riferiscono alla piastra di supporto (il primo valore indica il lato maniglia)

Personalizzazione

È possibile realizzare slitte su misura per soddisfare **specifiche esigenze del cliente**.

Tutti i modelli sono disponibili con **staffe pre-montate o come piastre singole**, a seconda dell'applicazione.



CASSETTI

I cassetti estrusi nervati in alluminio sono realizzati in **profili di alluminio anodizzato argento** con fondo in alluminio mandorlato, e sono dotati di un **sistema di chiusura con maniglia a doppia presa**, disponibile con o senza chiave.

Ogni cassetto è realizzato su misura, permettendo al cliente di scegliere larghezza e profondità, mentre l'altezza del profilo resta fissa a 120 mm.

Dimensioni disponibili:

Larghezza: **600 – 1500 mm**

Profondità: **450 – 1000 mm**

Altezza: **120 mm** (fixed)

I cassetti possono essere montati su sistemi di scorrimento standard oppure forniti con il nostro sistema di estrazione basculante e scorrevole, che comprende:

- Guide in acciaio zincato con strisce in polipropilene (PPL) per uno scorrimento fluido e una corretta distribuzione del peso
- Ruote e pattini in nylon per stabilità e movimento preciso
- Estrazione completa con aggancio sicuro a fine corsa
- Basculamento sicuro sul piano superiore o sul ripiano del vano interno per un accesso e una gestione agevoli

Questo sistema garantisce un **funzionamento fluido**, un posizionamento preciso e un **supporto di carico affidabile**, anche con contenuti pesanti.

Personalizzazione

I cassetti possono essere personalizzati secondo dimensioni specifiche e integrati con accessori per una soluzione di **stoccaggio versatile e duratura**.



SISTEMI DI CHIUSURA

I meccanismi di chiusura SRS rappresentano una **soluzione affidabile ed efficiente** per porte e cassette su veicoli speciali, allestimenti industriali e unità mobili.


Disponibili con o senza chiave, ogni kit comprende una **maniglia a doppia presa**, un meccanismo di bloccaggio interno e componenti in acciaio zincato ad alta resistenza.

Progettati per un **funzionamento fluido e la massima sicurezza**, questi sistemi sono compatibili con tutte le principali soluzioni di apertura e possono essere forniti con pulsante rosso o nero, in base alle esigenze del cliente.

KIT CASSETTO CON CHIAVE



KIT CASSETTO CON PULSANTE NERO O ROSSO



KIT DI BLOCCAGGIO CON CHIAVE



KIT DI BLOCCAGGIO CON PULSANTE ROSSO



KIT DI BLOCCAGGIO CON PULSANTE NERO



PORTA MANICHETTE • CORRIMANO

Porta manichette


I porta manichette SRS sono progettati per garantire uno **stoccaggio sicuro e organizzato** delle manichette a bordo dei veicoli, migliorando l'accessibilità e l'efficienza operativa.

Disponibili in due misure:

- 465 x 500 mm
- 510 x 550 mm (su richiesta)

Possono essere personalizzati nel numero e nella dimensione degli scomparti, in base al tipo di raccordi installati.

Realizzati con materiali di **alta qualità e resistenti**, garantiscono prestazioni durature e facilità d'uso, anche in condizioni operative gravose.



Corrimano

I corrimani SRS sono progettati per completare gli allestimenti dei veicoli, garantendo **sicurezza, ergonomia e un design pulito e professionale**.

Possono essere realizzati su misura secondo le specifiche del cliente, con configurazioni flessibili in lunghezza, altezza e tipo di montaggio.

Realizzati in alluminio **anodizzato con supporti tecnici ad alta resistenza**, garantiscono stabilità, leggerezza costruttiva e durata nel tempo.



BOX

Serena Production può fornire non solo la serranda con i relativi accessori, ma anche il **cassone completo, pronto all'uso** e perfettamente ottimizzato in ogni componente.

Ogni **soluzione** è progettata **su misura** e può essere realizzata in diversi tipi di materiali, con finiture grezze o verniciate a polvere in colori RAL personalizzati, secondo le specifiche esigenze del cliente:

- Alluminio (grezzo o verniciato) – leggero, resistente alla corrosione, ideale per veicoli leggeri
- Acciaio inox (liscio o zigrinato) – perfetto per applicazioni che richiedono massima durata e un aspetto professionale
- Acciaio (grezzo o verniciato) – adatto a strutture particolarmente robuste, destinato a un uso intensivo e a soluzioni economicamente vantaggiose

Solo su richiesta del cliente







+39 030 2677496

info@serenaproduction.it

www.serenaproduction.it

www.srs-shutters.com

Via Benedetto Castelli 46
25010, Montirone, Brescia, Italia

